Welche Folie benötige ich?

Firma Pooldoktor verkauft Folien mit 0,60 mm 0,80 mm und in blau auch 1,00 mm. Alle Folienbahnen sind aus europäischer Produktion. Unsere Produzenten der Folien sind anerkannte Hersteller in Deutschland mit jahrzehntelanger Erfahrung. Diese Hersteller fertigen auch für die meisten Anbieter von Stahlwandpools.

Diese Folien bieten wir konfektioniert für gängige Beckengrößen in **RUND, OVAL, ECKIG, ACHTFORM, ACHTECKIG an.**

1. **Was ist eine Einhängebiese?**

Meist wird bei Stahlwandbecken eine Einhängebiese verwendet. Diese Folie wird durch einen Handlauf zusätzlich fixiert.

2. **Was ist eine Keilbiese?**

Eine Keilbiese wird vorwiegend bei betonierten Becken verwendet.



Auch bei Stahlwandbecken wird durch horizontales einschieben in den Handlauf die Möglichkeit erreicht – das z.B. Randsteine am Handlauf verwendet werden kann.









PVC- Folien mit Keilbiese haben den Vorteil das bei leeren Pool die Folien von der Beckenseite sofort entnommen (entriegelt) werden kann.

Kein Hindernis wie etwaige Leisten und Handläufe sind im Weg.

3. **Was ist eine überlappende Folie?**

OHNE Biese Importbecken, USA. Becken

Die Folie hat keine Biese. Das Becken hat am Boden in der Rundung eine Hohlkehle und ist auf der Stahlwand auf der Außenseite sichtbar. Meist haben diese Becken mehre Stützen auf der Außenseite.



Überlappende Folie - Höhe 148 cm > Boden Hohlkehle

Sonderanfertigung?

Wir können alle vorhin genannten Modelle in Größe (Länge – Breite – Höhe) individuell maßfertigen. Spezielle geometrische Formen werden exakt vermessen und uns übermittelt.

pdF Skizze zum Ausfüllen der Daten

Bei eckigen Becken gibt es die Wände in 2 verschiedenen Ausführungen zu fertigen.

1. **Folie mit runder Ecke** - Version 3

Bei dieser Variante wird in jeder 90° Ecken ein Profil montiert und die Folie wird da sauber fixiert.



Vorteil: preiswert – man fertigt eine durchgehende Folienbahn an der Wand mit nur einer Schweißnaht.

2. **Folie mit ausgebildeter Ecke -** Version 1

Bei dieser Variante wird **jedes Eck exakt** nachgebildet mit einer vertikalen Schweißnaht. Die Folienprofile werden in den Ecken auf 90° geschnitten.

Idealerweise verwenden sie dazu ein Klemmprofil – damit sichert man die Folie zusätzlich und schließt die Öffnung des Folienprofils.

Details: http://www.pooldoktor.at/images/anleitungen/technik/Klemmprofil_details.pdf

Folienfarbe:

Übersicht HIT - Folienauskleidung
Übersicht STANDARD_Folien

Folie 0,60 mm Mittelblau
Folie 0,78 mm Mittelblau,
Folie 0,78 mm Hellblau, Weiß, Marmor, Sand, Türkis
Folie 0,78 mm Anthrazit, Grau
Folie 0,78 mm Florida

Hinweis: Bei Bestellung unbedingt die gewünschte Biese vorgeben (Keil- oder Einhängebiese).

Bei Tiefenteil und Sonderformen	100 % Mehrpreis
Bei unterschiedlichen Seitenhöhen	50 % Mehrpreis
Ecknähte bei Rechteck-Innenhüllen	25 % Mehrpreis

Florida 0,78 mm

Der Folienhersteller empfiehlt bei bedruckten Folien keine automatischen Schwimmbadreiniger zu verwenden.


Marmor 0,78 mm

Folien-Heizkeil verschweißt MTH-Qualität

Sand 0,78 mm

Blau 0,60 mm/0,78 mm

Hellblau 0,78 mm

Türkis 0,78 mm

Weiß 0,78 mm

Anthrazit 0,78 mm

Grau 0,78 mm

HIT - FOLIENAUSKLEIDUNG

Manfred Wunder - 2019